

Dräger PARAT® 3160 Thiết bị thoát hiểm có bộ lọc

Dräger PARAT® 3160 là thiết bị thoát hiểm mặt nạ trùm nửa mặt có trang bị bộ lọc nhiều loại khí ABEK15. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn duy nhất dành cho thiết bị thoát hiểm công nghiệp có bộ lọc (DIN 58647-7), sản phẩm này cung cấp cho người dùng thời gian thoát hiểm tối thiểu là 15 phút. So với PARAT® 3100, mặt nạ trùm nửa mặt và bộ lọc được đóng gói trong một túi màng nhôm hút chân không kín khí để phù hợp hơn với các vùng khí hậu đa dạng.

Mặt nạ trùm nửa mặt với đai 2 điểm

- Dễ đeo, cho phép giao tiếp khi thoát hiểm

Kẹp thắt lưng tích hợp

- Rất thoải mái và an toàn khi mang thiết bị trên người
- Có cung cấp thêm các phụ kiện để mang theo

Tấm chắn lưng trong suốt

- Có thể kiểm tra bằng mắt
- Ngày hết hạn của bộ lọc dễ đọc

Nhãn thông tin nằm bên trong

- Được bảo vệ chống mài mòn
- Chữ tượng hình dễ hiểu

Đai gắn TPE

- Dễ dàng đóng mở: cho phép thay thế nhanh chóng và dễ dàng

Bộ phận kẹp kéo

- Bề mặt chống trượt cho phép cầm nắm an toàn - ngay cả khi đeo găng tay

Tuổi thọ tổng thể

- 12 năm với điều kiện túi màng được thay đổi sau 6 năm

Lớp vỏ chắc chắn

- Mặt nạ và bộ lọc được đóng gói trong túi màng được hút chân không kín khí chắc chắn và được bảo vệ thêm bằng lớp vỏ
 - Phù hợp để sử dụng hàng ngày trong môi trường làm việc khắc nghiệt



D-11940-2019

Lợi ích

Khả năng bảo vệ trong ít nhất 15 phút đã được chứng minh

Dräger PARAT 3160 bảo vệ người dùng khỏi nhiều loại khí công nghiệp độc hại một cách đáng tin cậy trong ít nhất 15 phút. Thiết bị đã được chứng nhận theo DIN 58647-7.

Mặt nạ trùm nửa mặt với đai 2 điểm

Thiết bị thoát hiểm này có đai 2 điểm và bộ lọc ABEK15 tích hợp. Mặt nạ trùm nửa mặt có thể đeo dễ dàng và an toàn, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, nó cho phép giao tiếp một cách đáng tin cậy.

Nhiều tùy chọn mang theo

Thiết bị thoát hiểm này được trang bị tiêu chuẩn với kẹp thắt lưng. Có bốn tùy chọn phụ kiện mang theo bổ sung: kẹp kéo, vòng chống trượt, dây đeo vai và đai quấn tay, giúp cho dòng sản phẩm PARAT 3000 chắc chắn khi thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày. Ngoài trừ kẹp kéo, các thiết bị có thể được lắp với kẹp thắt lưng có sẵn. Kẹp kéo có thể được lắp sau khi tháo kẹp thắt lưng khỏi sản phẩm.

Hộp đựng chắc chắn và tiện dụng

Thiết kế tiện dụng với bộ phận kẹp kéo trên vỏ cho phép cầm nắm an toàn và dễ dàng. Hộp đựng chắc chắn mang lại sự ổn định và khả năng bảo vệ ngay cả trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Tấm chắn lưng trong suốt

Tấm chắn lưng của PARAT 3160 trong suốt, cho phép quan sát thiết bị một cách rõ ràng. Dễ dàng theo dõi khoảng cách thời gian giữa các lần bảo dưỡng do ngày hết hạn được ghi trên túi màng và dễ đọc. Các chữ tượng hình chỉ dẫn quy trình đeo chính xác và duy trì sự bảo vệ nằm ở phía dưới tấm chắn lưng chống mòn.

Tiết kiệm chi phí

Thiết bị có tuổi thọ 12 năm, với điều kiện túi màng được thay thế sau 6 năm. Đảm bảo mức độ bảo vệ tối đa với chi phí hợp lý.

Hút chân không kín khí để nâng mức bảo vệ

Mặt nạ và bộ lọc được đóng gói trong túi màng nhôm được hút chân không kín khí chắc chắn. Bảo vệ hệ thống trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.


Các thành phần hệ thống



D-7270-2019

Kẹp kéo dành cho Dräger PARAT® 3000

Tùy chọn mang bằng kẹp kéo dành cho những ứng dụng yêu cầu kẹp phải được cố định chắc chắn. Với kẹp kéo, thiết bị có thể được gắn với quần áo làm việc hoặc túi. Có thể lắp kẹp kéo với PARAT 3000 sau khi tháo kẹp thắt lưng.



D-7413-2019

Vòng chống trượt dành cho Dräger PARAT® 3000

Vòng chống trượt là tùy chọn để mang theo thiết bị với đầy đủ hai chức năng. Trước hết là chức năng của móc treo. Thứ hai, nó đảm bảo sản phẩm không bị rơi. Khi mang PARAT 3000 trên kẹp thắt lưng, vòng chống trượt có thể được móc lên vòng thắt lưng và trong trường hợp sản phẩm bị rời khỏi thắt lưng, nó vẫn sẽ nằm trên cơ thể người đeo. Vòng chống trượt có thể được lắp với kẹp thắt lưng của PARAT 3000.



D-7276-2019

Dây đeo vai dành cho Dräger PARAT® 3000

Dây đeo vai phù hợp với các hoạt động định kỳ khi cần mang theo thiết bị một cách nhanh chóng và người dùng không có thắt lưng. Dây đeo vai có thể được lắp với kẹp thắt lưng của PARAT 3000.



D-7275-2019

Đai quấn tay dành cho Dräger PARAT® 3000

Tùy chọn mang theo bằng đai quấn tay là tối ưu cho các ứng dụng ngắn hạn, khi thiết bị cần được sử dụng nhanh chóng. Nó cho phép người dùng mang theo thiết bị trên cổ tay. Tùy chọn này đặc biệt phổ biến với những người chỉ đến thăm hiện trường trong thời gian ngắn. Đai quấn tay có thể được lắp với kẹp thắt lưng của PARAT 3000.

Các thành phần hệ thống



Bộ phụ tùng Dräger PARAT® 3160


Bao gồm mặt nạ trùm nửa mặt gắn với bộ lọc thoát hiểm ABEK15 kín khí trong túi màng nhôm. Bộ phụ tùng bao gồm nhãn bít kín để đóng kín lại hộp đựng. Tuổi thọ của phụ tùng này là 6 năm.

Sản phẩm liên quan



Thiết bị đào tạo PARAT® 3100

Thiết bị đào tạo này được thiết kế cho người dùng muốn thực hành sử dụng thiết bị thoát hiểm mặt nạ trùm nửa mặt PARAT 3100. Thiết bị đào tạo có bộ lọc giả rỗng, có thể được vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng. Ngoài ra, thiết bị đào tạo được đánh dấu rõ ràng là "Chỉ dùng cho việc đào tạo".



Dräger PARAT® 3260

Dräger PARAT® 3260 là thiết bị thoát hiểm có ống thở / kẹp mũi được trang bị bộ lọc nhiều loại khí ABEK15. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn dành cho thiết bị thoát hiểm công nghiệp có bộ lọc (DIN 58647-7), sản phẩm này cung cấp cho người dùng thời gian thoát hiểm tối thiểu là 15 phút. So với PARAT® 3200, thiết bị và bộ lọc được đóng gói trong một túi màng nhôm hút chân không kín khí để phù hợp hơn với các vùng khí hậu đa dạng.

Dữ liệu kỹ thuật

Hiệu suất bộ lọc	Bộ lọc khí ABEK15 chống khí và hơi hữu cơ, vô cơ, được chứng nhận theo tiêu chuẩn DIN 58647 phần 7
Thời gian sử dụng	ít nhất 15 phút
Tuổi thọ	Tổng tuổi thọ 12 năm với điều kiện túi màng được thay đổi sau 6 năm
Trọng lượng	Khoảng 385 g (13,6 oz)
Kích thước (D x R x C)	170 x 110 x 75 mm (6,7 x 4,3 x 3,0 in)
Chứng nhận	Được chứng nhận theo DIN 58647 phần 7 (Ký hiệu đạt chuẩn CE 0158)

Công suất bộ lọc theo DIN 58647-7*

Loại	Khí thử nghiệm	Nồng độ tính bằng ppm	Thời gian xuyên thủng tính bằng ppm	Thời gian xuyên thủng tối thiểu tính bằng phút
A	Cyclohexane (C ₆ H ₁₂)	2.500	10	15
B	Chlorine (Cl ₂)	2.500	0,5	15
B	Hydrogen sulfide (H ₂ S)	2.500	10	15
B	Hydrogen cyanide (HCN)	2.500	10	15
E	Sulfur dioxide (SO ₂)	2.500	5.0	15
K	Ammonia (NH ₃)	2.500	25	15
B	Hydrogen sulfide (H ₂ S)	10.000**	20	5

* Các điều kiện thử nghiệm theo DIN 58647-7: 30 l/phút, độ ẩm tương đối 70 %, 20 °C (68 °F).

**Để xác định khả năng xuyên thủng của bộ lọc khí, thiết bị được thử nghiệm thêm với 10.000 ppm hydrogen sulfide.

Thông tin đặt hàng

Dräger PARAT® 3160	Mã đặt hàng
Mặt nạ trùm nửa mặt Dräger PARAT® 3160 (được đóng gói trong một túi màng nhôm hút chân không kín khí)	37 04 477
Thiết bị đào tạo Dräger PARAT® 3100	37 04 881
Tùy chọn mang theo	
Kẹp kéo dành cho Dräger PARAT® 3000	37 04 420
Vòng chống trượt dành cho Dräger PARAT® 3000	37 04 422
Dây đeo vai dành cho Dräger PARAT® 3000	37 04 520
Đai quấn tay dành cho Dräger PARAT® 3000	37 04 519
Phụ tùng thay thế	
Bộ phụ tùng Dräger PARAT® 3160	R 62 626
Nắp bộ phụ tùng Dräger PARAT® 3160	37 03 257
Đai gắn dành cho Dräger PARAT® 3000	R 56 319
Nhãn bít kín Dräger PARAT® 3000 (50 chiếc)	R 56 355
Kẹp thắt lưng (thay thế) dành cho Dräger PARAT® 3000	37 02 205
Bộ lọc giả dành cho thiết bị đào tạo Dräger PARAT® 3000	R 58 345
Xin lưu ý rằng Dräger PARAT® 3160 chỉ được bán tại một số khu vực nhất định (khí hậu nhiệt đới được xác định trước, thay thế PARAT® 3100).	

Lưu ý

Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia. Các thương hiệu đã đề cập chỉ được đăng ký tại một số quốc gia nhất định và không nhất thiết phải là tại quốc gia mà tài liệu này được công bố. Hãy truy cập www.draeger.com/trademarks để xem trạng thái hiện tại.

TRỤ SỞ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

VIỆT NAM
Công ty TNHH Draeger Việt Nam
Tầng 8, Tòa nhà Dreamplex 195,
195 Điện Biên Phủ, Phường 15,
Quận Bình Thạnh.
Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam
Điện thoại +8428 6258 3687
Fax +8428 6258 3686
info@draeger.com

Văn phòng Hà Nội
Phòng 488 Lầu 4, Tòa nhà HITC,
239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội
Điện thoại +84 24 3795 5626
Fax +84 24 3795 5627
info@draeger.com

Xác định vị trí Đại diện Bán
hàng khu vực của bạn tại:
www.draeger.com/contact

